



MACCHINE EDILI
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN




*Tecnologia
in Evoluzione*


www.officinepolieri.com



Catalogo Generale / Catálogo General






 La “Officine Polieri srl” opera dal 1982 nel settore delle costruzioni macchine edili e nel corso degli anni ha accresciuto la propria notorietà presso tutti i rivenditori del settore edile.

Il moderno stabilimento è posto su un’area di mq 25.000 di cui 8.500 coperti, con macchine e attrezzature all’avanguardia.

La certezza di un servizio sicuro e puntuale, la costante assistenza post-vendita, il costante aggiornamento delle professionalità interne, la continua ricerca del perfezionamento dei prodotti, la capillare presenza commerciale sul territorio nazionale ed estero hanno fatto della “Officine Polieri” una realtà imprenditoriale in costante crescita.

 «Officine Polieri» trabaja desde 1982 en la fabricación de maquinaria y con los años ha mejorado su prestigio con todos los distribuidores en la industria de la construcción.

La moderna fábrica está situada en un área de 25.000 metros cuadrados de los que 8.500 están cubiertos, con maquinaria y equipamientos avanzados, con especial atención a la protección del medio ambiente.

La seguridad de un servicio eficaz y puntual, la garantía en el servicio postventa, la continúa formación de sus profesionales, la amplia presencia comercial en el mercado nacional e internacional han llevado a «Officine Polieri» a un crecimiento como empresa de negocios.

Betoniere
Hormigoneras

TECH Betoniera silenziosa con riduttore di ribaltamento
TECH Hormigonera silenciosa con reductor de basculación



2

TECH-Orion Betoniera silenziosa con cabina grande
TECH-Orion Hormigonera silenciosa con caya grande abrir



3

TECH-PC Betoniera silenziosa con ribaltamento a pignone e corona
TECH-PC Hormigonera silenciosa con piñon y corona de basculación



4

BRF Betoniera silenziosa rimorchiabile
BRF Hormigonera silenciosa remolcable



5

MIX Betoniera tradizionale
MIX Hormigonera tradicional



6

MIX-4R Betoniera tradizionale con 4 ruote pneumatiche
MIX-4R Hormigonera tradicional con 4 ruedas neumáticas



7

MIX 130 Betoniera tradizionale smontabile per piccoli cantieri
MIX 130 Hormigonera tradicional desmontable para obres pequeñas



8

MINIHOBBY Betoniera smontabile per piccoli cantieri
MINIHOBBY Hormigonera desmontable para obres pequeñas



9

MECH Betoniera idraulica con caricamento idraulico
MECH Hormigonera hidráulica con carga hidráulica



10

HYDRO Betoniera idraulica con inversione di marcia
HYDRO Hormigonera hidráulica con inversión de marcha



11

Mescolatrici
Mezcladoras

TECNOMIX 130 e 400 Mescolatrice
TECNOMIX 130 y 400 Mezcladora



12

COMPACT Molazza per malta
COMPACT Trituradora de mortero



13

Segatrici
Sierras

EUROSELENIA Sega circolare per legno
EUROSELENIA Sierra circular de mesa



14

Segatrici
ad acqua

RIGA 720 e 1000 Segatrice per blocchi di pietra e mattoni
RIGA 720 e 1000 Sierra para bloques de piedra y ladrillos



15

Sierras
refrigeradas
por agua

RIGA 350 e 500 Segatrice per mattoni
RIGA 350 e 500 Sierra de ladrillos



16

ARCA Segatrice per piastrelle e mattoni
ARCA Sierra de azulejos y ladrillos



17

Forche
Uñas

Forche per gru
Uñas para grúa



18

Benne
Cubo

Benne autoscaricanti
Cubo autodescarga para grua



19

Cassone
Cajon

Cassetta degli attrezzi
Cajon porta herramientas



20

**Betoniera silenziosa
con riduttore di ribaltamento**

**Hormigonera silenciosa
con reductor de basculaci3n**



TECH 350



**Riduttore di ribaltamento
Reductor de basculaci3n**

OPTIONAL



**Modello con ruote pneumatiche
Modelo con ruedas pneumáticas**

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		250	300	350	450
Ptenza motore elettrico / Potencia motor el3ctrico	hp	1,5	2	2	2,5
Potenza motore a scoppio / Potencia motor gasolina	hp	5	6	6	6
Potenza motore diesel / Potencia motor diesel	hp	6	6	6	6
Volume vasca / Capacidad de la cuba	lt	250	300	350	450
Capacità di resa / Capacidad 3til	lt	200	250	300	400
Giri bicchiere / Giro de la cuba	rpm	24	24	24	24
Lunghezza / Longitud	mm	1460	1590	1590	1790
Larghezza / Anchura	mm	900	900	900	1000
Altezza / Altura	mm	1380	1470	1470	1500
Peso / Peso total	kg	155	170	180	200

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

TECH - ORION

Betoniera silenziosa
con cabina grande

Hormigonera silenciosa
con caya grande abrir



TECH 350

OPTIONAL



Modello con ruote pneumatiche
Modelo con ruotas neumáticas



Modello con motore a combustione
Modelo con motor de combustión

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		250	300	350	450
Potenza motore elettrico / Potencia motor eléctrico	hp	1,5	2	2	2,5
Potenza motore a scoppio / Potencia motor gasolina	hp	5	6	6	6
Potenza motore diesel / Potencia motor diesel	hp	6	6	6	6
Volume vasca / apacidad de la cuba	lt	250	300	350	450
Capacità di resa / Capacidad útil	lt	200	250	300	400
Giri bicchiere / Giro de la cuba	rpm	24	24	24	24
Lunghezza / Longitud	mm	1460	1590	1590	1790
Larghezza / Anchura	mm	900	900	900	1000
Altezza / Altura	mm	1380	1470	1470	1500
Peso / Peso total	kg	180	200	215	235

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

TECH - PC

Betoniera silenziosa
con ribaltamento a pignone e corona

Hormigonera silenciosa
con piñon y corona de basculación



TECH 190



TECH 350

Ribaltamento
a pignone e corona

Piñon y corona
de basculación

OPTIONAL



Modello con ruote pneumatiche
Modelo con ruedas neumáticas



Modello con motore a combustione
Modelo con motor de combustión

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		140	190	250	300	350
Potenza motore elettrico / Potencia motor eléctrico	hp	0,75	0,75	1,5	2	2
Potenza motore a scoppio / Potencia motor gasolina	hp	3	3	5	6	6
Potenza motore diesel / Potencia motor diesel	hp	-	-	6	6	6
Volume vasca / apacidad de la cuba	lt	140	190	250	300	350
Capacità di resa / Capacidad útil	lt	100	140	200	250	300
Giri bicchiere / Giro de la cuba	rpm	23	23	24	24	24
Lunghezza / Longitud	mm	1500	1500	1460	1590	1590
Larghezza / Anchura	mm	710	710	900	900	900
Altezza / Altura	mm	1410	1430	1380	1470	1470
Peso / Peso total	kg	100	108	155	170	180

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

Betoniera silenziosa
rimorchiabile

Hormigonera silenciosa
remolcable



Suspension
Suspension



BRF 350

OPTIONAL



Ribaltamento a pignone e corona
Piñon y corona de basculación



Kit luci
Kit de faros



Modello con motore a combustione
Modelo con motor de combustión

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		BRF250	BRF300	BRF350
Potenza motore elettrico / Potencia motor eléctrico	hp	1,5	2	2
Potenza motore a scoppio / Potencia motor gasolina	hp	5	6	6
Potenza motore diesel / Potencia motor diesel	hp	6	6	6
Volume vasca / Capacidad de la cuba	lt	250	300	350
Capacità di resa / Capacidad útil	lt	200	250	300
Giri bicchiere / Giro de la cuba	rpm	24	24	24
Lunghezza / Longitud	mm	1870	1950	1950
Larghezza / Anchura	mm	900	960	960
Altezza / Altura	mm	1370	1380	1380
Peso / Peso total	kg	180	280	290

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

Betoniera tradizionale

Hormigonera tradicional



Ribaltamento a pignone e corona
Piñon y corona de basculación



Rotazione a pignone e corona
Piñon y corona de rotación

MIX 350

OPTIONAL



Modello con ruote pneumatiche
Modelo con ruedas neumáticas



Modello con motore a combustione
Modelo con motor de combustión

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		300	350
Potenza motore elettrico / Potencia motor eléctrico	hp	2	2
Potenza motore a scoppio / Potencia motor gasolina	hp	6	6
Potenza motore diesel / Potencia motor diesel	hp	6	6
Volume vasca / Capacidad de la cuba	lt	300	350
Capacità di resa / Capacidad útil	lt	250	300
Giri bicchiere / Giro de la cuba	rpm	24	24
Lunghezza / Longitud	mm	1970	1970
Larghezza / Anchura	mm	970	970
Altezza / Altura	mm	1490	1490
Peso / Peso total	kg	200	215

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

MIX - 4R

Betoniera tradizionale
con 4 ruote pneumatiche

Hormigonera tradicional
con 4 ruedas neumáticas



MIX 350 4R

OPTIONAL



Modello con motore a combustione
Modelo con motor de combustión

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

Potenza motore elettrico / Potencia motor eléctrico	hp	2
Potenza motore a scoppio / Potencia motor gasolina	hp	6
Potenza motore diesel / Potencia motor diesel	hp	6
Volume vasca / Capacidad de la cuba	lt	350
Capacità di resa / Capacidad útil	lt	300
Giri bicchiere / Giro de la cuba	rpm	24
Lunghezza / Longitud	mm	1700
Larghezza / Anchura	mm	900
Altezza / Altura	mm	1500
Peso / Peso total	kg	240

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

MIX 130

Betoniera tradizionale smontabile
per piccoli cantieri

*Hormigonera tradicional
desmontable para
obres pequeñas*



MIX 130 è fornito in scatola di cartone
MIX 130 se suministra en caja de cartón

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacità utile / Capacidad efectiva	<i>lt</i>	130
Resa effettiva / Rendimiento de mezcla	<i>lt</i>	100
Giri vasca / Veloc. Giro de la cuba	<i>rpm</i>	24
Potenza motore / Potencia motor	<i>Kw</i>	0,5
Dimensioni imballo / Dimensiones embalaje	<i>cm</i>	83 x 70 x 59
Peso / Peso	<i>kg</i>	53 (56)

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

MINIHOBBY

Betoniera smontabile
per piccoli cantieri

Hormigonera desmontable
para obras pequeños



Sistema di ribaltamento
Sistema de basculación

Conforme EN 12151
Cumple EN 12151

MINIHOBBY è fornita in scatola di cartone
MINIHOBBY se suministra en caja de cartón

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacità vasca / Capacidad de la cuba	lt	140
Capacità utile / Capacidad efectiva	lt	100
Resa effettiva / Rendimento de mezcla	lt	65
Giri bicchieri / Veloc. Giro de la cuba	rpm	23
Potenza motore / Potencia motor	kw	0,37
Dimensioni imballo / Dimensiones embalaje	cm	64 x 64 x 64
Dimensioni / Dimensiones máquina	mm	1270 x 710 x 1400h
Peso / Peso	kg	55

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.



Betoniera idraulica
con caricamento idraulico

Hormigonera hidráulica
con carga hidráulica



SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		360	500
Capacità vasca / Capacidad cuba	lt	360	500
Capacità di mescola / Capacidad del compuesto	lt	280	400
Capacità acqua / Capacidad de agua	lt	60	100
Motore trifase / Motor trifásico	hp	3	3
Motore diesel / Motor diesel	hp	5,5	7,5
Dimensioni (Lu x La x H) / Dimensiones (Lo x An x H)	cm	210x165x260	260x186x280
Peso / Peso	kg	700	790

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

Betoniera idraulica
con inversione di marcia

Hormigonera hidráulica
con cambio de dirección



SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		400	500	800	1000	1200	1500
Capacità vasca / Capacidad cuba	lt	400	500	800	1000	1200	1500
Capacità di mescola / Capacidad del compuesto	lt	300	390	530	730	800	1000
Produzione oraria / Producción por hora	m ³ /h	9 - 10	10 - 14	15 - 18	20 - 24	22 - 26	30 - 35
Capacità acqua / Capacidad de agua	lt	60	100	100	100	150	150
Motore trifase / Motor trifásico	hp	4	5,5	7,5	10	12	15
Motore diesel / Motor diesel	hp	14,5	17	23	23	28	28
Motore diesel opzionale / Motor diesel opcional	hp		23	28	28		36
Dimensioni (Lu x La x H) / Dimensiones (Lo x An x H)	cm	280x200x280	300x200x280	310x200x280	330x200x280	330x210x290	360x210x290
Peso / Peso	kg	1000	1200	1500	1650	1850	1950

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

TECNOMIX 130 e 400

Mescolatrice

Mezcladora



TECNOMIX 400



TECNOMIX 130

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		130	400
Capacità vasca / Capacidad de la tolva	lt	130	400
Diametro vasca / Diámetro de la tolva	mm	700	1000
Giri pale / Giros pala	rpm	32	32
Peso macchina / Peso máquina	kg	100	350
Dimensione ruota (mm) o modello / Dimensiones rueda (mm) o modelo		250	135 / R13
Potenza motore / Potencia	kw	2	3
Consumo corrente 230v/50 hz / Corriente absorbida 230v/50 hz	A	6	-
Consumo corrente 380/50hz / Corriente absorbida 380/50hz	A	-	8
Lunghezza / Longitud	mm	810	1550
Larghezza / Anchura	mm	770	1300
Altezza / Altura	mm	1210 (1030)	1550 (1230)

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.

OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.